

Sliding Clear View

Corredera de vidrio

ESP

sunExt



sunExt

**CREA NUEVOS ESPACIOS,
CREA NUEVOS MOMENTOS**

Cristales y Persianas López, S.L
C/ Poniente, 62 Fuente del Maestro
06360 (Badajoz) España
cristalesypersinaslopez@cristalesypersianaslopez.com
Tlf. (+34) 924 530 265 Web: www.sunext.eu

Índice

Introducción	01
Características	01
Dimensiones Máximas	02
Acabados	02
Tipologías	03


Introducción

Los sistemas corredera de cristal de Aluminios está diseñado para realizar cerramientos en terrazas, balcones, porches y como complemento a pérgolas y techos móviles. Esta carpintería de perfiles de rodaduras no continuas con respecto a la guía inferior garantiza un drenaje rápido de agua de lluvia. Fácil montaje e integración con la terminación de la obra.

Dispone de múltiples configuraciones en aperturas y posibilidades de bloqueo.

Características


Hermético & Estanco




Alta resistencia al viento



Grande dimensiones



Luminosidad



Dimensiones máximas


Alto: 2.700 mm

Ancho: 4000 mm

Ancho carril: 1000 mm

Vidrio Templado 10 mm

Peso máximo: 80 Kg




Acabados

Todos los carriles y perfiles pueden personalizarse adaptándolos al diseño de su terraza o balcón.


Las opciones disponibles son:

- Diferentes tonos de cristal.
- Amplia gama de colores RAL.
- Diferentes acabados de madera.
- Anodizados: plata, bronce y oro.


Tipologías




Corredera a un lado
(3 hojas, 3 carriles)




Corredera a dos lado
(3 hojas, 3 carriles)




Corredera a dos lado
(2 hojas, 2 carriles)




Corredera a un lado (4 hojas, 4 carriles)




Corredera a dos lado (4 hojas, 4 carriles)




Corredera apertura central (4 hojas, 2 carriles)




Corredera a dos lados (5 hojas, 5 carriles)



Corredera apertura central (6 hojas, 3 carriles)



Corredera apertura central (8 hojas, 4 carriles)



sunExt

Feb'24